



- 1 Alle slangen zijn roofdieren: er is er niet één die bladeren of vruchten eet.  
 2 Gifslangen bijten hun prooi om die met hun 1 te doden, en eten hem  
 3 dan op. Een ringslang moet het van zijn snelheid hebben om een prooi (meestal in  
 4 het water) te pakken. De wurgslangen 'omarmen' hun prooi, en telkens als dat  
 5 arme dier uitademt, trekt de slang de verwurging een stukje strakker. Als de prooi  
 6 dood is, werkt hij hem in zijn geheel naar binnen. Al deze slangen hebben het  
 7 voorzien op levende dieren, of het nu een watertor, een rat of een heel varken is.
- 8 Eierslangen zijn ook 2, eierrovers namelijk. Het zijn maar tamelijk  
 9 kleine slangen, zo'n 75 centimeter lang, zo dik als een vinger en hun kop is niet  
 10 groter dan het topje van een duim. Het bijzondere is dat ze eieren, die veel dikker  
 11 zijn dan zichzelf, in hun geheel naar binnen kunnen werken.
- 12 Eén soort eierslang leeft in Afrika, en een andere in India, maar wat hun  
 13 eetgewoontes betreft, lijken ze precies op elkaar. Ze leven in de bomen, en daar  
 14 vinden ze ook de vogelnesten met eieren. Met hun tongtje betasten ze zo'n ei, ze  
 15 kunnen precies opmeten of het niet te groot is, en ze kunnen ruiken of het ei vers  
 16 is. Ze weten zelfs of het ei bebroed is of niet.
- 17 De eierslang heeft onder en boven in zijn bek maar een paar kleine tandjes.  
 18 Daarmee zorgt hij dat het ei niet terugschiet. Hij doet zijn bek akelig ver open. Dan  
 19 schuift het ei langzaam maar zeker in de bek. Het ei is meestal zelfs veel groter  
 20 dan de kop van het dier. Zodra de bek weer dicht kan, lijkt het wel alsof er 'een  
 21 meloen in een sok' zit, zó uitgerekt is het vel aan de onderkant van de kop en van  
 22 de hals. Gelukkig voor de slang duurt dat niet te lang. Net als bij ons loopt de  
 23 slokdarm vlak voor de halswervels langs. Die halswervels van de eierslang hebben  
 24 elk aan de vóórkant een puntje (bij ons zitten die aan de rugkant, voel maar). De  
 25 puntjes onderaan die halswervels van de eierslang werken samen als een soort  
 26 zaagje waardoor het ei een kerfje oploopt. Als het eenmaal beschadigd is, is de  
 27 sterkte van het ei weg. Het breekt, en de inhoud loopt verder naar binnen naar de  
 28 maag van de slang. 3 heeft de slang dan nog in zijn keelholte,  
 29 maar die kan hij gemakkelijk uitbraken, dat is hij gewend.

Auteurs: Otto Beaujon en Leobert de Boer

Illustratie: Gerard Looten



**Naam:** .....

### Vragen bij oefentekst 6

1. Welke titel past het **best** boven deze tekst?
  - A. Roofdieren
  - B. Slangen
  - C. Gifslangen
  - D. Eierslangen
2. Lees: *Alle slangen ... vruchten eet.* (r. 1)  
In welke zin staat regel 1 het **best** omschreven?
  - A. Alle slangen eten groenten.
  - B. Alle slangen eten vruchten.
  - C. Alle slangen eten dieren.
  - D. Alle slangen eten andere slangen.
3. Wat past het **best** op plaats 1?
  - A. tanden
  - B. tong
  - C. gif
  - D. staart
4. Met welke zin eindigt de *inleiding* van de tekst?
  - A. Met: ... vruchten eet. (r. 1)
  - B. Met: ... varken is. (r. 7)
  - C. Met: ... kunnen werken. (r. 11)
  - D. Met: ... of niet. (r. 16)
5. Welke soorten slangen worden in de tekst genoemd?
  - A. roofdieren, gifslangen, ringslangen en wurgslangen
  - B. bladslangen, vruchtslangen en waterslangen
  - C. gifslangen, ringslangen, wurgslangen en eierslangen
  - D. vogelslangen, eierslangen en waterslangen
6. Wat past het **best** op plaats 2?
  - A. roofdieren
  - B. gifslangen
  - C. ringslangen
  - D. wurgslangen

7. Hoe weten de eierslangen of een ei te groot is?
  - A. Dat kunnen ze ruiken.
  - B. Dat voelen ze met hun tong.
  - C. Dat kunnen ze zien.
  - D. Dat voelen ze met hun staart.
  
8. *"Dat is belangrijk want als er een kant-en-klaar kuiken in zit, is de kans groot dat de eierslang erin zou stikken."*  
Waar past deze zin het **best**?
  - A. achter: ... dan op. (r. 3)
  - B. achter: ... kunnen werken. (r. 11)
  - C. achter: ... vers is. (r. 15 en 16)
  - D. achter: ... of niet. (r. 16)
  
9. *"Zijn onder- en bovenkaak kunnen namelijk heel wijd uit elkaar."*  
Waar past deze zin het **best**?
  - A. Achter: ... of niet. (r. 16)
  - B. Achter: ... ver open. (r. 18)
  - C. Achter: ... te lang. (r. 22)
  - D. Achter: ... hij gewend (r. 29)
  
10. Waar lijkt de slang volgens de tekst op als hij een ei heeft ingeslikt?
  - A. op een ballon
  - B. op een slang met een bobbel in zijn lijf
  - C. op een dier dat bijna stikt
  - D. op een sok met een meloen erin
  
11. Hoe verschillen de halswervels van een mens en een eierslang volgens de tekst?
  - A. De halswervels van de mens zijn veel groter dan die van een eierslang.
  - B. Bij de mens zitten de puntjes van de halswervels aan de voorkant en bij de eierslang aan de achterkant.
  - C. Bij de mens zitten de puntjes van de halswervels aan de rugkant en bij de eierslang aan de voorkant.
  - D. De halswervels van de eierslang hebben puntjes en de halswervels van de mens niet.
  
12. Lees: *Als het ... ei weg.* (r. 26 t/m 27)  
Welk woord kun je op de plaats van *beschadigd* zetten?
  - A. stuk
  - B. bebroed
  - C. verrot
  - D. vers

13. Hoe komt het dat de slang niet stikt in het ei?
- A. Omdat hij heel wijde kaken heeft.
  - B. Omdat hij kleine tandjes heeft die het ei kunnen vasthouden.
  - C. Omdat het ei stuk gaat door de puntjes van zijn halswervels.
  - D. Omdat zijn hele lijf mee rekt, net zolang tot het ei verteerd is.
14. Wat past het **best** op plaats 3?
- A. Het eigeel
  - B. Het kuiken
  - C. De barst
  - D. De schaal
15. Hoeveel **alinea's** heeft de tekst?
- A. vier
  - B. vijf
  - C. zes
  - D. drie
16. Wat voor soort tekst is dit?
- A. een verhalende tekst
  - B. een informatieve tekst
  - C. een instructieve tekst
  - D. een sprookje